

梅州市生态环境局

梅环华审〔2024〕19号

关于广东新凯乐精密科技有限公司音响配件自动化生产线技术改造项目 环境影响报告表的批复

广东新凯乐精密科技有限公司：

你公司报批的《广东新凯乐精密科技有限公司音响配件自动化生产线技术改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于五华县河东产业集聚区3号标准厂房（中心地理坐标为：E115°49'30.121"、N23°55'53.009"），该公司于2023年6月取得《广东新凯乐精密科技有限公司五华工业园音响配件生产线建设项目环境影响报告表的批复》（华环审〔2023〕24号），生产规模为年产200万套音响配件，于2023年9月通过竣工环境保护验收。现因发展需要，公司拟在原厂址新增一条年产160万套音响配件的生产线，主要生产工艺为切割、冲压成型、前处理（脱脂、陶化）、电泳涂装、清洗、烘干、喷粉、固化等。原项目生产线不发生改变。项目总投资1000万元，其中环保投

资 100 万元。

项目代码：2406-441424-04-02-352909。

二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治、生态保护和环境风险防范措施并确保生态环境安全的前提下，我局原则同意项目按照报告表中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设。项目建设和运营过程中还应重点做好以下工作：

（一）落实地表水环境保护措施

本项目营运期废水包括工业废水和生活污水。①在五华河东绿色生态工业小镇油新水质净化厂运营前，生活污水及工业废水经自建污水处理站处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表 1 洗涤用水水质限值及表 2 限值后回用于生产，不外排。②在五华河东绿色生态工业小镇油新水质净化厂运营后，生活污水及工业废水经自建污水处理站处理后达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与五华河东绿色生态工业小镇油新水质净化厂纳管标准的较严值排入五华河东绿色生态工业小镇油新水质净化厂。

（二）落实大气污染防治措施

本项目喷粉废气通过袋式除尘器处理；固化有机废气、电泳废气通过二级活性炭吸附处理；隧道炉燃气废气经收集后，统一均由排气筒 DA003 有组织排放，焊接废气、污水处理站恶臭通

过加强机械排风无组织排放。VOCs 执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/367-2022）排放限值，颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）与《工业炉窑 大气污染物排放标准》（GB9078-1996）较严值，恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放限值。

（三）落实声环境保护措施

本项目通过合理布置车间内各设备、加强设备日常维护保养、采取隔音、消音措施等防治措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准要求。

（四）落实固体废物污染防治措施

本项目一般工业固体废物包括各类废边角料、废包装，由回收单位回收处理；危险废物包括废前处理槽液、废水处理浓液（油新水质净化厂运营前）、废滤芯、RO 膜及废污泥，收集后委托有资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运。

（五）落实环境风险防范措施

本项目可能发生事故的类型主要有：化学品和危险废物泄漏、废气处理设施事故导致废气事故排放、废水处理设施事故导致废水事故排放、火灾爆炸事故引发的次生污染物排放，须认真落实各项环境风险防范与应急管理措施，建立健全突发环境事件应急处置系统，确保能够及时有效处置突发环境污染事故。

（六）污染物总量控制

本项目运营期间大气污染物排放总量控制指标为：VOCs0.311t/a，指标来源于五华县鸿飞塑料制品有限公司关停的剩余可用削减量；NO_x0.326t/a，指标来源于五华县华城镇琼兴建材厂关停的剩余可用削减量。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你公司应按《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国令第 682 号）要求，做好项目竣工环境保护验收工作。



公开方式：主动公开

抄送：分局执法股、广东德宝环境技术研究有限公司

梅州市生态环境局五华分局办公室

2024年11月7日印发