




文物保护单位名称		长乐学宫		
级别	省级	年代	明代	
地址	广东省梅州市五华县华城镇十字街		类别	古建筑
现状照片				
 				
 文物保护单位本体  保护范围  建设控制地带 X=2440257.456 Y=37549131.613 控制点坐标				
文物保护单位本体		长乐学宫主体建筑。 占地面积：5318平方米。		
保护范围		从文物本体外缘向外延伸，北侧外延6米，西侧外延至相邻居民东侧边线3~6米，东侧外延7.5米，南侧外延9米至相邻道路北边线，详见核定公布的图则。 面积：7773平方米。		
建设控制地带		从保护范围外缘向外延伸，北侧外延10米，西侧外延约8米，东侧外延约10米，南侧外延6米至相邻道路南边线，详见核定公布的图则。 面积：11617平方米。		
保护措施及要求	保护范围	1、保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。因特殊情况需要的，必须保证文物保护单位的安全，并经广东省人民政府批准，在批准前应当国务院文物行政部门同意。 2、在保护范围内不得建设污染文物保护单位及其环境设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。		
	建设控制地带	1、在建设控制地带内进行建设工程时，不得破坏文物保护单位的历史风貌；工程设计方案应经省级文物行政部门同意后，报省级自然资源行政部门批准。 2、在建设控制地带内不得修建在形式、高度、体量、色调等方面破坏文物保护单位环境风貌的新建建（构）筑物。 3、在建设控制地带内不得建设污染文物保护单位及其环境设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。		
编号 04				