



- 说明:
1. 本图高程、尺寸、距离标注均以米为单位,标注尺寸均为外墙尺寸。
 2. 本规划符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版)以及《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012要求。
 3. 本规划建(构)筑物耐火等级不低于二级。
 4. 本规划设计环消防车道,消防车净高不小于4米。
 5. 本规划主要为丙类厂房建筑工程,共布置6栋1层厂房,1栋高层厂房,2栋设备用房。
 6. B1、B3、B4厂房已建成,需整改拆除至符合规划。
 7. 未说明部分按国家相关规范和地方管理规定执行。
 8. 北侧规划道路红线18米,建筑退让道路红线不少于2米;建筑退让内部消防红线不少于6米;退让用地红线不少于6米。
 9. 本图依据首辅工程设计有限公司提供地形图进行规划设计。
 10. 本图采用2000国家大地坐标系和1985国家高程。

城市规划编制出图专用章
单位名称:首辅工程设计有限公司
业务范围:城市规划编制
资质证书号:川自资规乙字22510101
有效期至:2027年11月09日

首辅设计有限公司

项目负责人	周果	设计	周果
专业负责人	周果	设计	周果
审核	王明强	设计	王明强
校对	王明强	设计	王明强
制图	王明强	设计	王明强
日期	2024.11.01	设计	2024.11.01